Gesichtsschild

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.**sprintis**.de · info@sprintis.de

Lagerung

Das Gesichtsschild kann bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) problemlos gelagert werden.

Nutzung

Vor der ersten Nutzung muss die Schutzfolie, die auf der Außenseite angebracht ist, von dem Gesichtsschild abgezogen werden. Für das Aufziehen kann der Flachgummi gespannt und über den Kopf gezogen werden. Für die richtige Positionierung die Schaumstoffpolsterung auf der Stirn platzieren. Nach der Nutzung das Gesichtsschild nach oben abziehen.

Reinigung

Für die Reinigung ein Tuch mit Wasser befeuchten und über die Sichtfläche des Schildes (innen und außen) drüber wischen. Danach mit einem trockenen Tuch die Sichtfläche reinigen.

Überprüfung

Es muss überprüft werden, ob sich Kratzer auf der Sichtfläche befinden bzw. ob trotz Kratzern die einwandfreie Sicht sichergestellt ist.
Das Gesichtsschild muss auf Risse überprüft werden. Sollten Risse im Gesichtsschild festgestellt werden, können die Schutzeigenschaften nicht mehr sichergestellt werden.
Das Gummiband muss auf Einschnitte überprüft werden, damit sichergestellt werden kann, dass es bei Belastung nicht reißt.

Desinfizierung

Zur Desinfizierung kann das Gesichtsschild mit handelsüblichen Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Anwendung

Das Gesichtsschild soll das Gesicht des Trägers vor Gegenständen schützen.

Eigenschaften

Dieses Augenschutzgerät (Schutzbrille, Gesichtsschutzschild) bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkungen.
Kombinierbar mit Gesichtsschutzmasken.
Nach Gebrauch entsorgen. Eine Wiederverwendung liegt im Ermessen des Verwenders.
Kein Zubehör und keine Ersatzeile vorhanden.

Risikobeurteilung

Dieses Augenschutzgerät bietet keinen Schutz gegen Strahlungsarten (z.B. Sonnenstrahlung, UV, Schweißen, IR).
Dieses Augenschutzgerät ist nicht feuerresistent.
Dieses Augenschutzgerät ist nur zur Anwendung bei Raumtemperatur.
Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.
Kein beschädigtes Augenschutzgerät verwenden, es kann die Sicht und den Schutz beeinflussen.
Wenn das Augenschutzgerät beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.

Verfallszeit

Die Verfallszeit der PSA liegt bei 5 Jahren.

Verordnungen

PSA Verordnung (EU) 2016/425
Sichtscheiben gemäß EN 166: 2001
EU-Konformitätserklärung (einsehbar auf https://www.sprintis.de/)

Notifizierte Stelle

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56
12103 Berlin, Germany
(Notified Body No.: 0196)

Kennzeichnung

SPRINTIS CE (SPRINTIS=Herstellerkürzel, CE=Europäische Konformität).

EU-Konformitätserklärung XY.GESSCH.PREMIUM.01

Gesichtsschild

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.**sprintis**.de · info@sprintis.de

1. **PSA (Produkt-, Typen-, Chargen- oder Seriennummer):**
Gesichtsschild Artikelnr.: XY.GESSCH.PREMIUM.01

2. **Name und Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten:**
SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Straße 11
97082 Würzburg

3. **Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:**
SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Straße 11
97082 Würzburg

4. **Gegenstand der Erklärung:**
Gesichtsschild XY.GESSCH.PREMIUM.01

5. **Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechts vorschriften der Union:**
PSA Verordnung 2016/425/EU und Richtlinie 2001/95/EG

6. **EN 166: 2001**

7. **Die notifizierte Stelle**

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56
12103 Berlin, Germany
(Notified Body No.: 0196)

Hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigung C6508SPRINTIS/R0 ausgestellt.

Face shield

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.**sprintis**.de · info@sprintis.de

Storage

The face shield can be stored under normal storage conditions at room climate (approx. 50% relative air humidity & approx. 20 °C room temperature) can be stored without problems.

Usage

Before first use, the protective film applied to the outside of the face shield must be removed. The flat rubber can be stretched and pulled over the head. For the correct positioning the foam padding on the forehead place. After use, pull the face shield upwards.

Cleaning

For cleaning, moisten a cloth with water and wipe over the visible surface of the sign (inside and outside) wipe over it. Then clean the visible surface with a dry cloth.

Review

It must be checked whether there are scratches on the visible surface or whether perfect visibility is ensured despite scratches.
The face shield must be checked for cracks. If cracks are found in the face shield, the protective properties can no longer be guaranteed. The rubber band must be checked for cuts to ensure that it does not tear under load.

Disinfection

For disinfection, the face shield can be cleaned with commercially available disinfectants.

Application

The face shield should protect the wearer‘s face from objects.

Properties

This eye protection device (safety goggles, face shield) does not provide protection against mechanical effects.
Can be combined with face protection masks. Dispose after use. Reuse is at the discretion of the user. No accessories and spare parts available.

Risk assessment

This eye protection device does not provide protection against types of radiation (e.g. sunlight, UV, welding, IR).
This eye protection device is not fire resistant.
This eye protection device is only for use at room temperature.
Sharp edges can lead to injuries.
Do not use a damaged eye protection device, it can affect visibility and protection.
If the eye protection device is damaged, it must be replaced.

Expiry date

The expiry date of the PSA is 5 years.

Regulation

PSA Regulation (EU) 2016/425
Lenses according to EN 166: 2001
EU Declaration of Conformity (available at https://www.sprintis.de/)

Notified Body

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56
12103 Berlin, Germany
(Notified Body No.: 0196)

Labelling

SPRINTIS CE (SPRINTIS=manufacturer abbreviation, CE=EU conformity).

EU-Declaration of conformity XY.GESSCH.PREMIUM.01

Face shield

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-240 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

1. **PSA (Product, type, charge or serial number)**
Face shield Art-nr.: XY.GESSCH.PREMIUM.01

2. **The name and address of the manufacturer**
SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Straße 11
97082 Würzburg

3. **The manufacturer bears sole responsibility for issuing this declaration of conformity:**
SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Straße 11
97082 Würzburg

4. **Subject of the declaration:**
Face shield XY.GESSCH.PREMIUM.01

5. **The subject matter of the Declaration described in point 4 is in line with the relevant Union harmonisation legislation:**
PSA regulation 2016/425/EU and guideline 2001/95/EG

6. **EN 166: 2001**

7. **Notified Body**

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56
12103 Berlin, Germany
(Notified Body No.: 0196)

Made the EU type examination (module B) and issued the EU type examination certificate C6508SPRINTIS/R0.